

OTIS



Gen3™ Home

LA TUA LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Gli elevatori Gen3™

In Otis, l'innovazione è alla base di tutto ciò che facciamo, dal miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli elevatori alla riduzione dell'impatto ambientale.


I nostri elevatori Gen3 sono dotati delle più recenti tecnologie all'avanguardia e soluzioni digitali per offrire una qualità e un servizio eccellenti.

Scopri come i nostri elevatori Gen3 aprono un mondo di possibilità.



SICUREZZA DI CUI PUOI FIDARTI

Progettati per soddisfare i più severi standard di sicurezza del settore, gli elevatori Gen3 offrono ai tuoi passeggeri la massima sicurezza e tranquillità. In Otis, la sicurezza è sempre al primo posto.



AFFIDABILITÀ BASATA SULLA TECNOLOGIA

Gli elevatori Gen3 sono dotati di una serie di tecnologie Otis che formano un potente ecosistema digitale, tra cui Otis ONE™, la nostra soluzione IoT che massimizza i tempi di attività e aumenta la qualità del servizio.




SOLUZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO

Gli elevatori Gen3 sono forniti di serie con funzionalità di risparmio energetico come l'illuminazione a LED e la modalità standby* (che "spegne" l'elevatore quando non utilizzato). Queste tecnologie aiutano a ridurre il consumo energetico e possono supportare i clienti nell'ottenimento del massimo punteggio previsto dai protocolli di efficienza energetica riconosciuti a livello mondiale.



UN'ESPERIENZA DI LIVELLO SUPERIORE PER I PASSEGGERI

Gen3 migliora l'esperienza dei passeggeri con corse confortevoli e connesse digitalmente, in cabine eleganti che possono essere personalizzate in base allo stile e al budget del tuo edificio.



RIDUCI AL MINIMO GLI IMPREVISTI

Indipendentemente dall'elevatore Gen3 che sceglierai, il nostro team di esperti ti affiancherà in ogni fase del processo, dalla pianificazione e progettazione all'installazione, all'assistenza e, infine, agli aggiornamenti modulari quando sarà il momento di modernizzare il tuo impianto.

PROGETTATI PER OFFRIRE QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

I nostri siti produttivi certificati ISO in Europa consentono agli elevatori Gen3 di soddisfare elevati standard di qualità e offrire prestazioni e affidabilità massime.

La piattaforma elevatrice Gen3™ Home

La piattaforma elevatrice Gen3 Home è una soluzione compatta ed elegante che soddisfa elevati standard di sicurezza, affidabilità, efficienza energetica e accessibilità. È l'impianto ideale per edifici a traffico ridotto, dove lo spazio è limitato e il superamento delle barriere architettoniche è essenziale.

Corsa / Fermate
massime



15 m /
6 fermate

Passeggeri




2 - 3*

Velocità



0,15 m/s

Portata



250 - 385 kg

VANTAGGI DELL'ASCENSORE DOMESTICO GEN3 HOME

- ◆ Testata e fossa minime: soluzione ideale per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- ◆ Facilità di installazione: si collega alla normale presa di casa monofase 230 V
- ◆ Cabina spaziosa adatta anche a passeggeri con ausili per la mobilità
- ◆ Trazione a cinghie piate: confortevole e silenzioso

Il miniascensore Gen3™ Home

Basato sull'esclusiva tecnologia Otis



CINGHIE PIATTE BREVETTATE

Goditi viaggi nel massimo comfort con le nostre cinghie piatte brevettate in acciaio rivestito che hanno ridefinito il settore. Massimizza la sicurezza e riduci al minimo i tempi di inattività con il sistema Pulse™, che monitora le condizioni delle cinghie piatte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per una maggiore tranquillità.



MACCHINA COMPATTA

La piattaforma elevatrice Gen3 Home non necessita di locale macchina, ed è dotata di una macchina efficiente e compatta che consente una testata bassa che, unita alla fossa ridotta ai minimi termini, rende questo ascensore domestico la soluzione ideale per abbattere le barriere architettoniche negli edifici esistenti dove lo spazio può essere limitato.



SISTEMA DI BATTERIE DI RISERVA

Riduci al minimo il rischio di intrappolamento e massimizza la tranquillità dei passeggeri con il nostro avanzato sistema di batterie di riserva. In caso di interruzione di corrente, questa tecnologia garantisce fino a 10 corse, consentendo ai tuoi inquilini e visitatori di spostarsi quando è più importante.



SOLUZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO

La modalità standby integrata e l'illuminazione a LED* del miniascensore Gen3 Home contribuiscono a ridurre il consumo energetico.

*Funzioni comunemente disponibili

Otis ONE™

La migliore esperienza di Assistenza personalizzata

Otis ONE* è la nostra soluzione IoT che collega i tuoi elevatori al cloud per offrire un'esperienza di viaggio senza interruzioni: trasforma il tuo ascensore in una potente rete di sensori che raccoglie e analizza i dati dei tuoi impianti. Ciò consente ai nostri tecnici esperti di monitorare lo stato di funzionamento dell'elevatore in tempo reale e, quando possibile, di eseguire interventi da remoto per risolvere rapidamente i problemi, massimizzare i tempi di attività e aumentare la qualità del servizio.



INFORMAZIONI TRASPARENTI IN TEMPO REALE

Il Portale Clienti Otis ti offre tranquillità e ti consente di prendere decisioni informate.



COMUNICAZIONE PROATTIVA

Migliora l'efficienza operativa.



MANUTENZIONE GUIDATA

Riduce al minimo le interruzioni e massimizza il tempo di funzionamento.



VANTAGGI IN TERMINI DI INTRATTENIMENTO E SICUREZZA

Migliora ogni viaggio con il display multimediale eView™**.



CONNESSIONE ALLE APPLICAZIONI DEI CLIENTI

Sfrutta tutto il potenziale del tuo edificio.

*Le funzionalità di Otis ONE sono soggette alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione con Otis e all'attivazione della relativa opzione a pagamento
**Optional

eView™

Porta in primo piano sicurezza, connettività e innovazione

Disponibile in opzione, eView è un display elegante e intelligente integrato nella botoniera di cabina, disponibile con Otis ONE*, progettato per migliorare ogni viaggio nell'elevatore. In caso di emergenza, eView consente una connessione istantanea con il nostro centro assistenza clienti OTISLINE™ tramite videochiamate digitali sicure, per una maggiore tranquillità dei passeggeri. Inoltre, tiene informati i passeggeri e offre la possibilità di personalizzare lo schermo con notizie sull'edificio, meteo e aggiornamenti sugli impianti, trasformando il tempo di viaggio in un'esperienza connessa.



*Le funzionalità di Otis ONE sono soggette alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione con Otis e all'attivazione della relativa opzione a pagamento

Una proposta di valore

01. SENZA LOCALE MACCHINA

Impianto completamente nel vano, quadro di manovra al piano

02. TESTATA E FOSSA MINIME

Testata minima 2500 mm (porte di piano manuali o automatiche a 2 ante) e fossa minima 130 mm

03. CINGHIE PIATTE BREVETTATE

Durano 3 volte di più e sono il 20% più leggere rispetto alle funi convenzionali, e non richiedono alcuna lubrificazione

04. PULSE

Monitoraggio in continuo delle cinghie piatte

05. INSTALLAZIONE SEMPLICE

Funziona con la normale corrente di casa monofase 230 V

06. ILLUMINAZIONE A LED

Consumo ridotto rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali, non emette calore per un maggior comfort in cabina

07. MODALITA' DI STANDBY

"Spegne" l'impianto mentre l'ascensore non viene chiamato

08. COMFORT DI MARCIA

Le cinghie piatte brevettate riducono rumorosità e vibrazioni rispetto alle funi convenzionali

09. PRECISIONE DI ARRESTO AI PIANI

+/- 3 mm



MASSIMA FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

Gen3 Home può essere installato in un vano in cemento armato, in muratura o in legno.

Se nella costruzione non è stato predisposto un vano di corsa, può essere inserito all'interno di una torretta metallica.

Qualora all'interno dell'edificio non vi sia spazio, Gen3 Home può essere installato in una torretta metallica stagna esterna in adiacenza allo stabile.

CONFORTEVOLE E SILENZIOSO

Gen3 Home offre una corsa dolce e silenziosa, grazie alle cinghie piatte in acciaio ricoperte di poliuretano, che riducono sensibilmente il rumore e le vibrazioni tipiche del contatto metallo su metallo delle funi convenzionali. Le partenze e gli arresti particolarmente morbidi, così come l'eccezionale precisione di allineamento delle soglie ai piani, grazie al drive a frequenza variabile, rendono Gen3 Home il miniascensore perfetto per la tua casa.





DESIGN E FINITURE ELEGANTI

L'ascensore domestico Gen3™ Home offre un'ampia gamma di finiture interne di alta qualità tratte dalla nostra pluripremiata linea Ambiance, per migliorare l'esperienza dei passeggeri. Ciò include i nostri design panoramici in vetro della cabina che accolgono la luce naturale e creano un senso di ampiezza e connessione con l'ambiente circostante.

**SOLUZIONI ESTETICHE PERSONALIZZATE
PER OGNI ABITAZIONE**


Per ulteriori informazioni sugli elevatori Gen3 e per
richiedere un preventivo, visita il sito www.otis.com

Finiture per ogni ambiente

PANNELLI DI CABINA IN SKINPLATE



PANNELLI DI CABINA IN ACCIAIO



PORTE (CON PANNELLI DI CABINA IN SKINPLATE)

Porte di cabina tipo bus: stessi colori delle porte di piano manuali a battente

Porte di cabina automatiche a 2 e 3 ante: Skinplate White (RAL 9010)

Porte di cabina e di piano automatiche a 2 e 3 ante: acciaio Brushed Stainless Steel

Porte di piano automatiche a 2 e 3 ante: Buffalo Skin Stainless Steel, Linen Stainless Steel, Dama Stainless Steel, lamiera preverniciata RAL 7032

(*) Per le sole porte di cabina e di piano automatiche a 2 ante: Structured Silver, Sunbleached, Golden Silver, Marble, Dark Grey, Linen Silk, Coffee

FRONTALI DI CABINA (CON PANNELLI DI CABINA IN SKINPLATE)

In abbinamento a tutti i tipi di porta di piano: Brushed Stainless Steel

In abbinamento alle porte automatiche di piano a 2 e 3 ante: Skinplate White (RAL9010)

(*) In abbinamento alle sole porte automatiche di piano a 2 ante: Structured Silver, Sunbleached, Golden Silver, Marble, Dark Grey, Linen Silk, Coffee

PAVIMENTI IN GOMMA




PIATTAFORMA ELEVATRICE GEN3™ HOME

PAVIMENTI IN GRANITO



PANNELLI DI CABINA IN LAMINATO - ADVANCED - PREMIUM



PORTE (CON PANNELLI DI CABINA IN LAMINATO)


Porte di cabina tipo bus: stessi colori delle porte di piano manuali a battente


Porte di cabina automatiche a 2 e 3 ante: Brushed Stainless Steel

FRONTALI DI CABINA (CON PANNELLI DI CABINA IN LAMINATO)

In abbinamento a tutti i tipi di porta di piano: Brushed Stainless Steel

PORTE DI PIANO MANUALI A BATTENTE






SUNFLOWER




PIATTAFORMA ELEVATRICE GEN3™ HOME


SPECCHI



Senza specchio



Mezza altezza, tutta larghezza, parete di fondo



Tutta altezza, pannello centrale parete di fondo

CORRIMANI



Arrotondato, supporti e barra cromati satinati



Arrotondato, supporti e barra cromati lucidi




Arrotondato, supporti e barra grigio scuro satinati o lucidi



Finitura PVC grigio o in Alluminio cromato satinato o grigio scuro

ZOCCOLINI

BOTTONIERA DI CABINA




Acciaio Dark Grey satinato o lucido

- Pulsanti cromati o grigio scuro satinati o lucidi
- Pulsante premuto illuminato con LED bianco
- Pulsante a chiave in opzione



Acciaio satinato



Pulsante di stop in caso di assenza di porta di cabina

INDICATORE DI POSIZIONE AI PIANI



INDICATORE DI POSIZIONE IN CABINA



PORTE MANUALI A BATTENTE AI PIANI



Cieca



Finestrata*



Panoramica*



Maxi Panoramica*

* Disponibili con vetri trasparenti, fumé o stopsol

PORTE DI CABINA AUTOMATICHE TIPO BUS



Cieca



Finestrata**



Panoramica**



Maxi Panoramica**

** Disponibili con vetri trasparenti o fumé

PORTE AUTOMATICHE



Telescopiche a 2 ante



Telescopiche a 3 ante

CIELINI



Finitura Skinplate White (RAL 9010)



Finitura Brushed Stainless Steel

SCHERMO MULTIMEDIALE eView (optional)



BOTTONIERE AI PIANI



Finitura Silver



Finitura Black



STRUCTURED
SILVER



BRUSHED
STAINLESS STEEL





SUNBLEACHED




PEARL WHITE





ACCIAIO LINEN



GOLDEN SILVER



OTIS

Offriamo alle persone la libertà di connettersi e prosperare in un mondo più alto, più veloce e più intelligente.

Leader mondiale nella produzione, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, trasportiamo 2,4 miliardi di persone al giorno e gestiamo circa 2,4 milioni di impianti in tutto il mondo: il più ampio portafoglio di manutenzione del settore. Ci trovi nelle strutture più iconiche del mondo, negli edifici residenziali e commerciali, negli snodi di trasporto e ovunque ci siano persone in movimento. Con sede nel Connecticut, USA, Otis conta 72.000 dipendenti, tra cui 44.000 tecnici, tutti impegnati nella produzione, installazione e manutenzione di prodotti in grado di soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti e passeggeri in oltre 200 paesi e territori. Per saperne di più, visita il sito www.otis.com e seguici su LinkedIn, YouTube, Instagram e Facebook [@OtisElevatorCo](https://www.facebook.com/OtisElevatorCo).



Le immagini sono solo a scopo illustrativo, i componenti e la loro posizione possono variare a seconda dell'installazione e dell'ubicazione.